# 連 続 揚 水 試 験 記 録

ボーリングNo. 00000000#777　　1 回目

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工　事　名 | ○○○○○○○さく井工事 | | | | | 2号井 |
| 試 験 日 | 2011年02月28日 | 自然水位 | GL-7.07m | | 水 温 | 14.4 ℃ |
| 揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 水中ポンプφ80.0mm×3.70kw | | 揚水管 | 22.00 m | 量水器 | 三角ノッチ |
| 備　考 | | | | | | |

| 時　間 (時:分) | 経過時間t (min) | 測定水位 (GL-m) | 水位降下s (m) | ノッチ高 (cm) | 揚水量Q (ℓ/min) | 記　事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | | | |
| 00:00 | 0.28 | 8.70 | 1.63 | | 400 | |
| 00:00 | 0.67 | 9.10 | 2.03 | | 400 | |
| 00:01 | 1.00 | 9.20 | 2.13 | | 400 | |
| 00:01 | 1.50 | 9.30 | 2.23 | | 400 | |
| 00:02 | 2.00 | 9.34 | 2.27 | | 400 | |
| 00:03 | 3.00 | 9.38 | 2.31 | | 400 | |
| 00:04 | 4.00 | 9.41 | 2.34 | | 400 | |
| 00:05 | 5.00 | 9.42 | 2.35 | | 400 | |
| 00:06 | 6.00 | 9.43 | 2.36 | | 400 | |
| 00:07 | 7.00 | 9.44 | 2.37 | | 400 | |
| 00:08 | 8.00 | 9.45 | 2.38 | | 400 | |
| 00:09 | 9.00 | 9.44 | 2.37 | | 400 | |
| 00:10 | 10.00 | 9.45 | 2.38 | | 400 | |
| 00:12 | 12.00 | 9.45 | 2.38 | | 400 | |
| 00:14 | 14.00 | 9.46 | 2.39 | | 400 | |
| 00:16 | 16.00 | 9.46 | 2.39 | | 400 | |
| 00:18 | 18.00 | 9.47 | 2.40 | | 400 | |
| 00:20 | 20.00 | 9.47 | 2.40 | | 400 | |
| 00:25 | 25.00 | 9.48 | 2.41 | | 400 | |
| 00:30 | 30.00 | 9.50 | 2.43 | | 400 | |
| 00:35 | 35.00 | 9.51 | 2.44 | | 400 | |
| 00:40 | 40.00 | 9.52 | 2.45 | | 400 | |
| 00:45 | 45.00 | 9.53 | 2.46 | | 400 | |
| 00:50 | 50.00 | 9.53 | 2.46 | | 400 | |
| 00:55 | 55.00 | 9.54 | 2.47 | | 400 | |
| 01:00 | 60.00 | 9.55 | 2.48 | | 400 | |
| 01:10 | 70.00 | 9.56 | 2.49 | | 400 | |
| 01:20 | 80.00 | 9.58 | 2.51 | | 400 | |
| 01:30 | 90.00 | 9.57 | 2.50 | | 400 | |
| 02:00 | 120.00 | 9.59 | 2.52 | | 400 | |
| 02:30 | 150.00 | 9.60 | 2.53 | | 400 | |
| 03:00 | 180.00 | 9.62 | 2.55 | | 400 | |
| 03:30 | 210.00 | 9.63 | 2.56 | | 400 | |
| 04:00 | 240.00 | 9.63 | 2.56 | | 400 | |
| 04:30 | 270.00 | 9.63 | 2.56 | | 400 | |
| 05:00 | 300.00 | 9.63 | 2.56 | | 400 | |
| 05:30 | 330.00 | 9.64 | 2.57 | | 400 | |
| 06:00 | 360.00 | 9.64 | 2.57 | | 400 | |
| 06:30 | 390.00 | 9.64 | 2.57 | | 400 | |
| 07:00 | 420.00 | 9.64 | 2.57 | | 400 | |
| 07:30 | 450.00 | 9.64 | 2.57 | | 400 | |
| 08:00 | 480.00 | 9.64 | 2.57 | | 400 | |